

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка детский сад № 77
муниципального образования г. Новороссийск

ПАСПОРТ
детских игровых
и
спортивных площадок

г. Новороссийск

Полное наименование организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 77

Адрес:

353960, г. Новороссийск Цемдолина пер. Восточный, 10

Год ввода в эксплуатацию: 1983 года

Площадь спортивных и игровых площадок: 659,1 кв.м

Техническая характеристика спортивных и игровых площадок:

Соответствует техническим нормам и требованиям безопасности


Цель:

сохранение , укрепление здоровья детей (эмоционального, психического, физического)


Задачи:

1. Повышение адаптационных возможностей организма с помощью различных форм работы и закаливания;
2. Формирования положительного, эмоционального настроения;
3. Создание условий для самостоятельной двигательной активности детей;
4. Совершенствование физических функций детского организма;
5. Развития культуры движения
6. Формирование потребности в физических упражнениях.

ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК





РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ № 1






РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ № 2







РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ № 3







РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ № 4



ДОБРОБОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Эксперт-Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 17.06.2016 г.
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00328

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

№ 1300355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамарТест».
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7846206-03-79. Адрес электронной почты: info@samartest.ru.
Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 10.04.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для детских площадок: качели, турники, горки, качалки на пружинах, качалки балансиры, домики, беседки, песочницы, скамьи, ограждения, оградительные стенки, спортивные и игровые комплексы, уличные тренажеры, элементы лезвия, спортивные комплексы, игровые комплексы, лавочки и урны
ТУ 32.30.15-001-2004/34495-2020

Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КТЕС 2008)
12.30.15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 32.30.15-001-2004/34495-2020 п. 1.7

код ТН ВЭД
950699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
ИНН: 6154158976

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
Телефон: 8 988 542 58 48. E-mail: mafsiyu@yandex.ru
ИНН: 6154158976

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 106-21/03 от 16.03.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических исследований «СТРОЙМОНТАЖ» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа


Эксперт

[Подпись]
Генеральный директор
[Подпись]
Подпись






РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ № 5







РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ № 6





Расположение спортивной площадки







СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AЖЗЗ.1000184

Срок действия с 28.03.2019

по 27.03.2022

№ 0232020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ rel № RA.RU.11AЖЗЗ, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Полюс", 140187, РОССИЯ, Московская область, город Жуковский, улица Мясниста, дом 1, этаж 6, помещение №618, Тел: +79264659387, E-mail: Rozhalex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
«СПОРТО ГРУПП»,
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 014-2014
(КНЕС 2008)
22.19.20.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.19.20-001-16073188-2019, ГОСТ Р EN 1177-2013,
ГОСТ 2789-73

код ТИЗДА
4016910000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Спорт-Групп», ОГРН:
1177847214710, ИНН: 7814695467
197343, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Матроса Железняка, дом 57, лит. А,
помещение 123Н

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «Спорт-Групп», ОГРН:
1177847214710, ИНН: 7814695467
197343, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Матроса Железняка, дом 57, лит. А, помещение
123Н

Телефон: +7(812) 612-76-20 E-mail: info@sporto-group.ru

НА ОСНОВании протокола испытаний № 204-01/03-ЭТ от 27.03.2019 года Испытательной
лаборатории ЭНЕРГОТЕСТ, регистрационный № РОСС RU.04111E.0.001, с 08.07.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Руководитель органа

Эксперт

В.А. Козлов

А.А. Амосов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ООО «МАФСИТИЮГ»

Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул.Толбухина 2.

тел.: 8(988)542-58-48

ИНН 6154158976

Детский спортивный комплекс

ПАСПОРТ

Содержание:

Подп. и	Имя. № дубл	Взам. №	Подп. и дата	Имя. № подл.
1. Основные сведения об изделии	стр.2			
2. Основные технические данные	стр.2			
3. Комплектность	стр.2			
4. Свидетельство о присяжке	стр.2			
5. Свидетельство о консервации	стр.3			
6. Свидетельство об упаковке	стр.3			
7. Гарантийные обязательства	стр.3			
8. Рекламация	стр.3			
9. Сведения о хранении	стр.4			
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4			
11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4			
12. Учет технического обслуживания	стр.4			
13. Сведения о ремонте	стр.4			
14. Инструкция по монтажу	стр.5			
15. Правила безопасной эксплуатации, транспортировки и утилизации оборудования	стр.7			
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.8			
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.8			
18. Особые отметки	стр.8			
19. Эскиз изделия	стр.8			
20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.9			
21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.10			
22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.11			
23. Приложение Г	стр.11			
24. Рекомендуемые типы покрытия				

г. Таганрог – 2021 год

Серия №	Период применения	1. Основные сведения об изделии 1.1. Наименование: Детский спортивный комплекс 1.2. Наименование предприятия изготовителя и адрес: ООО «МАФСИТИЮГ» Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2. 1.3. Заводской номер 001 1.4. Дата выпуска «15» марта 2021 года 1.5. Оборудование предназначено для детей от 3 до 14 лет (весом не более 70 кг и ростом 180 см.) и является одним из обязательных и востребованных элементов детской игровой площадки. 1.6. Оборудование произведено в соответствии с ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 2. Основные технические данные 2.1. Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки 2300 мм 2.2. Размеры: <table border="1"> <tr> <td>Габариты, мм:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Длина</td> <td>3000мм</td> </tr> <tr> <td>Ширина</td> <td>1500 мм</td> </tr> <tr> <td>Высота</td> <td>2300 мм</td> </tr> </table>	Габариты, мм:		Длина	3000мм	Ширина	1500 мм	Высота	2300 мм
		Габариты, мм:								
Длина	3000мм									
Ширина	1500 мм									
Высота	2300 мм									

Производитель оставляет за собой право на незначительные отклонение от габаритных размеров конструкции!

3. Комплектность

Комплектность смотреть в Приложении Д.

4. Свидетельство о приемке

Комплекс Многофункциональный заводской номер 001

Соответствует ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

«15» марта 2021 года

технический руководитель

[Подпись]

Светицкая ОМ
инженер, физический

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. л.в. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата	Комплекс						
Имя	лист	№ документа	подпись	дата	Детский спортивный комплекс <table border="1"> <tr> <td>ЛИТ</td> <td>ЛИСТ</td> <td>ЛИСТОВ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>13</td> </tr> </table>	ЛИТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ		2	13
ЛИТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ									
	2	13									
Разраб.											
Пров.											
№ контр.											
Утв.											

Передан	5. Свидетельство о консервации Наименование изделия: <u>Детский спортивный комплекс</u> Заводской номер <u>001</u> подвергнуто консервации ООО «МАФСИТИЮГ» Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2. наименование предприятия, проводившего консервацию _____ Дата консервации _____ Срок консервации _____ Консервация проведена _____
	М.П.  <u>Ситникова О.И.</u> инициалы, фамилия

Срок №	6. Свидетельство об упаковке Комплекс Многофункциональный Заводской номер <u>001</u> упаковано наименование предприятия, проводившего упаковку: ООО «МАФСИТИЮГ» согласно требованиям нормативных документов Дата упаковки <u>«15» марта 2021 года</u>
	Упаковку провел <u></u> личная подпись  <u>Ситникова О.И.</u> инициалы, фамилия

Подп. и дата	Имя, № дубля	Взам. и №	7. Гарантийные обязательства Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Комплекса Многофункциональный, заводской номер 001 требованиям ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу). При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Срок службы Комплекса Многофункциональный – 6 лет.
			8. Рекламация В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать: - наименование; - заводской номер и дату выпуска; - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию; - общее время работы, ч; - сведения об имевшихся неисправностях. Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. и №	Имя, № дубля	Подп. и дата	<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>лист</td> <td>№ документа</td> <td>подпись</td> <td>дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Разраб.					Пров.					№ контр.					Утв.					Детский спортивный комплекс	<table border="1"> <tr> <td>лист</td> <td>лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>13</td> </tr> </table>			лист	лист	Листов		3	13
					Изм.	лист	№ документа	подпись	дата																																		
					Разраб.																																						
					Пров.																																						
					№ контр.																																						
Утв.																																											
лист	лист	Листов																																									
	3	13																																									

Пер. примен	9. Сведения о хранении													
	Дата установлен на хранение		Дата снятия с хранения		Условия хранения изделия		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица							
Справа №	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации													
	Дата консервации		Дата расконсервации		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица							
Подп. и дата	11. Учет неисправностей при эксплуатации													
	Дата отказа изделия, его основной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Вре. и работы отключения основной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, наименование испол. организации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечания								
Име. № дубл.	12. Учет технического обслуживания													
Име. №	Дата	Замечания по техническому состоянию		Наименование проводивших работ		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица								
Подп. и дата	13. Сведения о ремонте													
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Дата Поступило в ремонт	Вход из ремонта	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица							
Име. № подл.	Изм.		лист	№ документа		подпись		дата		Детский спортивный комплекс	лист	лист	Листов	
	Разработ.												4	13
	Пров.													
	№ контр.													
	Утв.													


Перв. примен	14. Инструкция по монтажу 14.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. 14.2. Установка оборудования проводится на равной площадке, свободной от насаждений, в соответствии с описанием комплектности в разделе 3. Допустимы незначительные внешние отклонения и отклонения габаритов конструкции без изменения технических характеристик. 14.3. Перед началом монтажа необходимо: - изучить документацию; - проверить комплектацию согласно разделу 3 настоящего паспорта; - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы; - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности. 14.4. Условия бетонирования: для подпятников подготовить ямы размером не менее 400х400х500мм. Засыпать дно на 100мм щебнем. Установить по уровню на место. Бетонировать раствором марки М150-М200.
Справа №	



Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Справа. №	Пера. прымягн

Зона безопасности



Имя. № подл.	Подп. и	Взам. ина. - з	Ина. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				
Детский спортивный комплекс				
ЛИ	лист	листов		
	6	13		

Имя, № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата	15. Правила безопасной эксплуатации и транспортировки 15.1. Оборудование предназначено для детей от 3 до 14 лет. 15.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию. 15.3. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. 15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неисправности, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей. 15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений. 15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только в области приземления. 15.7. Транспортировка Изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. 15.2. Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо: - Произвести демонтаж; - разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке; - рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления. 5.2.1. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. 5.2.2. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.																				
						<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>лист</td> <td>№ документа</td> <td>подпись</td> <td>дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Разраб.					Пров.					№ контр.			
Изм.	лист	№ документа	подпись	дата																					
Разраб.																									
Пров.																									
№ контр.																									
Утв.																									

Имя, № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата	Детский спортивный комплекс	Лист	Лист	Листов
							7	13

Серия №	Дата	16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. В процессе визуального осмотра определяют: - чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки; - наличие выступающих частей фундамента; - наличие дефектов/исправностей элементов оборудования; - отсутствие деталей оборудования; - чрезмерный износ подвижных частей оборудования; - структурную целостность оборудования																														
		17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления. 17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления. 17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.																														
Имя, № дубля	Подп. и дата	18. Особые отметки _____ _____ _____																														
		19. Примерный эскиз изделия Допустимы незначительные внешние изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей.																														
Имя, № мод.	Имя, № дубля	Подп. и дата	Вым. аль. №	<table border="1"> <tr> <td>Имя</td> <td>Лист</td> <td>№ документа</td> <td>сериальн.</td> <td>лист</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Имя	Лист	№ документа	сериальн.	лист	Разраб.					Пров.					№ контр.					Утв.				
				Имя	Лист	№ документа	сериальн.	лист																								
				Разраб.																												
				Пров.																												
				№ контр.																												
Утв.																																
Детский спортивный комплекс		Лист	Лист	Листов																												
			8	13																												

Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

Наименование _____

Город _____

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности игровой площадки: _____

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель _____

Должность

личная подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский спортивный комплекс	ВНТ	лист	Листов
Разработ.							9	13
Пров.								
№ контр.								
Утв.								

[illegible]

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствия посторонних предметов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детской игровой оборудованием лицам старше 7 и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская служба (скорая помощь) _____
Служба спасения _____
Служба эксплуатации _____
Ближайший телефон находится по адресу _____

В процессе визуального и функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Детский
сборный
комплекс

ЛНТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	11	13

24.РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ

Рекомендуемый тип покрытия в зависимости от высоты свободного падения ребенка:

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	1000
Древесная кора	20-80	200	2000
		300	3000
Древесная стружка	5-30	200	2000
		300	3000
Песок	0,2-2	200	2000
		300	3000
Гравий	2-8	200	2000
		300	3000
Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, моновалентное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию ИС ГОСТ Р ЕН 1177	

Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский спортивный комплекс	лист	лист	листов
Разработ.								
Пров.							13	13
№ контр.								
Утв.								

ДЮСХИ
СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА

ИИТ	ИИЕТ	ИИЕТОВ
	13	13

Ростов, Город Тагирог, Ростовская область, ул.Толбухина 2.
 тел.: 8(988)542-58-48
 ИНН 6154158976

Ростов, Город Тагирог, Ростовская область, ул.Толбухина 2.
 тел.: 8(988)542-58-48
 ИНН 6154158976

ПАСПОРТ

Содержание:

1. Основные сведения об изделии	стр.2
2. Основные технические данные	стр.2
3. Комплектность	стр.2
4. Свидетельство о приемке	стр.2
5. Свидетельство о консервации	стр.3
6. Свидетельство об упаковке	стр.3
7. Гарантийные обязательства	стр.3
8. Рекламации	стр.3
9. Сведения о хранении	стр.4
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
12. Учет технического обслуживания	стр.4
13. Сведения о ремонте	стр.4
14. Инструкция по монтажу	стр.5
15. Правила безопасной эксплуатации, транспортировки и утилизации оборудования	стр.7
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.8
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.8
18. Особые отметки	стр.8
19. Эскиз изделия	стр.8
20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.9
21. Приложение Б (ТРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.10
22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.11
23. Приложение Г	стр.11
24. Рекомендуемые типы покрытий	

112000

Current Job

КОНЦЕПЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

M.A.

Смирнова Е.

РЕЗЮМЕ

Точка и действие

Дата утверждения «25» марта 2021 года.

Умыванку провод

573-2411-016

From 1970 to 1972

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Срок службы Комплекса Многофункциональный – 6 лет.

Room 404-10

- сведения об имеющихся заболеваниях.

$$T_{\text{max}} = 24.4 \pm 2.2 \text{ h}$$

ДРСТ	ДРСТ	ДРСТОВ
	3	13

 Y_{TB}

Перв. примен	9. Сведения о хранении					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица					
	установлен на хранение	Дата	связан с хранением	Условия хранения изделия							
Справ. №	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица					
	Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)								
Подп. и дата	11. Учет неисправностей при эксплуатации					Примечание					
	Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (вида) проявления неисправности	Время работы составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (решен ЗИП, исправление отказ-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица						
Ини. № дубл.	12. Учет технического обслуживания					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица					
	Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проводимых работ								
Взам. ин-т №	13. Сведения о ремонте					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица					
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Дата	Поставлено в ремонт	Вход на ремонт		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт			
Подп. и дата											
Ини. № модн.											
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата						
Ини. № модн.	Детский игровой комплекс «ДИК-22»					лист	лист	Листов			
								4	13		
						Разраб.					
						Пров.					
№ контр.											
Утв.											

Пор. примен	14. Инструкции по монтажу 14.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. 14.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений, в соответствии с описанием комплектности в разделе 3. Допустимы незначительные внешние отклонения в отклонениях габаритов конструкции без изменения технических характеристик. 14.3. Перед началом монтажа необходимо: - изучить документацию; - проверить комплектацию согласно разделу 3 настоящего паспорта; - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы; - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности. 14.4. Условия бетонирования: для подпятиков подготовить ямы размером не менее 400х400х500мм. Засыпать дно на 100мм щебнем. Установить по уровню на место. Бетонировать раствором марки М150-М200.
Справ. №	



Имя № подл.	Подп. и	Взам. ин-т №	Имя № дубл.	Подп. и дата										
													</	

Име. № подл.		Подп. и		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Серия, №		Перс. ярмарка																										
Зона безопасности 6245 3245 2020																																						
Име. № подл.		Подп. и		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>лист</td> <td>№ документа</td> <td>подпись</td> <td>дата</td> </tr> <tr> <td>Разработ.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Разработ.					Пров.					№ контр.					Утв.				
										Изм.	лист	№ документа	подпись	дата																								
										Разработ.																												
										Пров.																												
										№ контр.																												
Утв.																																						
Детский игровой комплекс «ДНК-22»				лист	лист	листов																																
					6	13																																

Изм. № модиф.	Подп. и	Взам. инв. №	Ина. № дубл.	Подп. и дата	15. Правила безопасной эксплуатации и транспортировки 15.1. Оборудование предназначено для детей от 3 до 14 лет. 15.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию. 15.3. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения соответствующим персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. 15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неисправности, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей. 15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих возвышений. 15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только в неопасных областях приземления. 15.7. Транспортировка Изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. 15.2. Перед отгрузкой Изделия на утилизацию необходимо: - Произвести демонтаж; - разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке; - рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления. 5.2.1. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. 5.2.2. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

[illegible]

卷一

Осматривать и проверять оборудование детской игровой площадки

от 20 г.

Наименование _____

Горон

Владельца

Адрес учреждения _____

Характеристика поверхности игровой площадки:

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

References

ENTRADA: 10/05/2014

TRANSLATIONS, SPRINGER

MEL

					Детский игровой комплекс «ДИК-22»				
Изм.	лист	№ документа	корр. №	лист		лист	лист	Листов	
Разраб.								9	13
Проект									
№ контр.									
Утв.									

Стор. №

Родит. и детство

Five. No room.

Перв. примен	Приложение В (справочное) ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки ВНИМАНИЕ! Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых. Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.																																												
Справ. №	УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 7 и весом более 70 кг. Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки. Выгуливать домашних животных. Использовать игровое оборудование не по назначению. Номера телефонов для экстренных случаев: Медицинская служба (скорая помощь) _____ Служба спасения _____ Служба эксплуатации _____ Ближайший телефон находится по адресу _____																																												
Подп. и дата	Приложение Г (справочное) В процессе визуального и функционального осмотра определяют: - чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки; - наличие выступающих частей фундаментов; - наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; - отсутствие деталей оборудования; - чрезмерный износ подвижных частей оборудования; - структурную целостность оборудования. Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.																																												
Име. № дубл.																																													
Взам. инв. №																																													
Подп. и дата																																													
Име. № подл.	<table border="1" data-bbox="151 1848 1476 2094"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Изм.</td><td>лист</td><td>№ документа</td><td>подпись</td><td>дата</td><td colspan="5" rowspan="5"> Детский игровой комплекс «ДИК-22» лист лист листов </td></tr> <tr> <td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>№ контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ДИК-22» лист лист листов					Разраб.					Пров.					№ контр.					Утв.				
Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ДИК-22» лист лист листов																																								
Разраб.																																													
Пров.																																													
№ контр.																																													
Утв.																																													

Пер. примен	24.РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ Рекомендуемый тип покрытия в зависимости от высоты свободного падения ребенка:																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование материала</th> <th>Разрешенный размер частиц</th> <th>Минимальная толщина</th> <th>Критическая высота падения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Рыхлая почва, торф</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Древесная кора</td> <td rowspan="2">20-80</td> <td>200</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Древесная стружка</td> <td rowspan="2">5-30</td> <td>200</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Песок</td> <td rowspan="2">0,2-2</td> <td>200</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Гравий</td> <td rowspan="2">2-8</td> <td>200</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">В соответствии с испытаниями по критерию ИС ГОСТ Р EN 1177</td> </tr> </tbody> </table> Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия. Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.										Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина	Критическая высота падения	Рыхлая почва, торф	-	-	1000	Древесная кора	20-80	200	2000	300	3000	Древесная стружка	5-30	200	2000	300	3000	Песок	0,2-2	200	2000	300	3000	Гравий	2-8	200	2000	300	3000	Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)		-		В соответствии с испытаниями по критерию ИС ГОСТ Р EN 1177
Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина	Критическая высота падения																																												
Рыхлая почва, торф	-	-	1000																																												
Древесная кора	20-80	200	2000																																												
		300	3000																																												
Древесная стружка	5-30	200	2000																																												
		300	3000																																												
Песок	0,2-2	200	2000																																												
		300	3000																																												
Гравий	2-8	200	2000																																												
		300	3000																																												
Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)		-		В соответствии с испытаниями по критерию ИС ГОСТ Р EN 1177																																											
Стр. №																																															
Подп. и дата																																															
Взам. инв. №																																															
Чис. № дубл.																																															
Подп. и дата																																															
№ подл.																																															
<table border="1"> <tr> <td>Имя</td> <td>инт</td> <td>№ документа</td> <td>подпись</td> <td>дата</td> <td rowspan="3"> Детский игровой комплекс «ЛМК-77» </td> <td>лит</td> <td>лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Печать</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> </table>										Имя	инт	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ЛМК-77»	лит	лист	Листов	Разраб.								Печать						13	13													
Имя	инт	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ЛМК-77»	лит	лист	Листов																																							
Разраб.																																															
Печать							13	13																																							

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00320

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

№ 1300355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации «Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест»
Место нахождения (адрес юридического лица): 443038, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443038, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара,
улица Урицкого, дом 19, комнаты 43, 44, 45, 46. Телефон: +7(846)206-43-79. Адрес электронной почты: info@samartest.ru.
Самостоятельно о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 10.06.2023 года.

ПРОДУКЦИЯ: Оборудование для детских площадок: качели, вертушки, горки, качалки на пружинах, качалки балансиры, домики, беговики, песочницы, скамьи, ограждения, шведские стенки, спортивные и игровые элементы, уличные тренажеры, элементы лаваны, спортивные комплексы, игровые комплексы, лавочки и урны
ТУ 32.38.15-001-2001134495-2020
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
32.30.15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 32.38.15-001-2001134495-2020 п. 1.7

код ТН ВЭД
950600

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
ИНН: 6154158976

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
Телефон: 8988 542 58 48. E-mail: mafcity@yandex.ru
ИНН: 6154158976

НА ОСНОВАНИИ: протокола испытаний № 108-21/03 от 16.03.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «СтройМонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт



ООО «МАФСИТИЮГ»

Россея, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2.

тел.: 8(988)542-58-48

ИНН 6154158976

Детский игровой комплекс «ДИК-25»

ПАСПОРТ

Содержание:

1. Основные сведения об изделии	стр.2
2. Основные технические данные	стр.2
3. Комплектность	стр.2
4. Свидетельство о приемке	стр.2
5. Свидетельство о консервации	стр.3
6. Свидетельство об упаковке	стр.3
7. Гарантийные обязательства	стр.3
8. Рекламации	стр.3
9. Сведения о хранении	стр.4
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
12. Учет технического обслуживания	стр.4
13. Сведения о ремонте	стр.4
14. Инструкция по монтажу	стр.5
15. Правила безопасной эксплуатации, транспортировки и утилизации оборудования	стр.7
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.8
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.8
18. Особые отметки	стр.8
19. Эскиз изделия	стр.8
20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.9
21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.10
22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.11
23. Приложение Г	стр.11
24. Рекомендуемые типы покрытия	

г. Таганрог – 2021 год

Пер. принят

Справа №

1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование: Детский игровой комплекс «ДИК-25»
- 1.2. Наименование предприятия изготовителя и адрес: ООО «МАФСИНЮГ» Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбукина 2.
- 1.3. Заводской номер 025
- 1.4. Дата выпуска «25» марта 2021 года
- 1.5. Оборудование предназначено для детей от 3 до 14 лет (весом не более 70 кг и ростом 180 см.) и является одним из обязательных и востребованных элементов детской игровой площадки.
- 1.6. Оборудование произведено в соответствии с ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012

2. Основные технические данные

- 2.1. Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки мм
- 2.2. Размеры:

Габариты, мм:	
Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм

Производитель оставляет за собой право на незначительные отклонение от габаритных размеров конструкции!

3. Комплектность

Комплектность смотреть в Приложении Д.

4. Сертификат о приемке

Детский игровой комплекс «ДИК-25» Соответствует ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

«15» марта 2021 года

КРАСНОЕ ПОДПИСЬ

Ситников ОМ.
инженер, специалист

Подп. и дата

Имя, № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Имя, № подл.

Имя	дист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ДИК-25»	лист	дист	листов
Разраб.						1		13
Проект								
№ контр.								
Утв.								

Петр. Яковлев

地



6. Свидетельство об уплате

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΥΔΕΚ)

11/21/2011 11:26 AM

7 order. 8 classes

THE JOURNAL

1992

Табела 2. Штације у Србији

1998


Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

				Детский игровой комплекс «ДНК-25»	ЛСТ		ЛСТ		Листов	
Изм. лист	№ документа	ПОДПИСЬ	ДАТА							
Разраб.									3	13
Пров.										
№ контр.										
Утв.										

Пере. примен	9. Сведения о хранении					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица						
	установки на хранение	Дата	сметы с хранения	Условия хранения изделий								
Справ. №	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица						
	Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)									
Подп. и дата	11. Учет неисправностей при эксплуатации					Примечания:						
	Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (причина) неисправности	Время работы составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (устран. ЗИП, капитальное восстановление)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица							
Имя, № дубл.	12. Учет технического обслуживания					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица						
	Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проводимых работ									
Взам. инв. №	13. Сведения о ремонте					Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица						
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата	Востановлено в ремонт	Вход из ремонта		Время выработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт				
Подп. и дата												
Имя, № подл.												
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ДИК-25» <table border="1"> <tr> <td>лист</td> <td>лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>13</td> </tr> </table>		лист	лист	Листов		4
лист	лист	Листов										
	4	13										
	Разраб.											
	Пров.											
	№ контр.											
	Утв.											

Справа. №	Пере. примен

Зона безопасности



Име. № подл.	Подп. и	Взам. инв.	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ДНК-25»	лист	лист	листок
Разраб.							6	13
Пров.								
№ контр.								
Утв.								

Имя, № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Перв. примен	Справа №	15. Правила безопасной эксплуатации и транспортировки
							15.1.Оборудование предназначено для детей от 3 до 14 лет.
							15.2.Оборудование представляет собой модульную конструкцию.
							15.3.Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.
							15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.
							15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
							15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударноглотательными свойствами используют только вне области приземления.
							15.7. Транспортировка Изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.
							15.2.Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо:
							- Произвести демонтаж;
							- разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке;
							- рассортировать детали по видам материалов, предназначенных для их изготовления.
							5.2.1.Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
							5.2.2.Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.
						</	

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

В процессе визуального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18. Особые отметки

19. Примерный эскиз изделия

Допустимы незначительные внешние изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей.



Изм.	лист	№ документа	подпись	дата				
Разраб.					Детский игровой комплекс «ДНК-25»			
Пров.								
№ контр.								
Утв.								
					лист	лист	Листов	
						8	13	

Пример акта ежегодного осепоного осмотра оборудования площадки

АКТ

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

Наименование _____

Город _____

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности игровой площадки: _____

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель _____

Должность

личная подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ДИК-25»	лист	лист	Листов
Разраб.								
Пров.							9	13
№ контр.								
Утв.								

Chapter 12

Topic: 11.000000

આમ તો આ બે સ્થાનોએ

Bigam. 111. 12.

Index of selected articles

是書

**Детский игровой
комплекс
«ДНК-25»**

ЛМК	ЛНСТ	Листов
	10	13

**ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детской игровой оборудованием лицам старше 7 и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская служба (скорая помощь) _____
Служба спасения _____
Служба эксплуатации _____
Ближайший телефон находится по адресу _____

В процессе визуального и функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой комплекс «ДИК-25»	лист	лист	листов
Разработ.							11	13
Пров.								
№ контр.								
Утв.								

24.РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ

Рекомендуемый тип покрытия в зависимости от высоты свободного падения ребенка:

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	1000
Древесная кора	20-80	200	2000
		300	3000
Древесная стружка	5-30	200	2000
		300	3000
Песок	0,2-2	200	2000
		300	3000
Гравий	2-8	200	2000
		300	3000
Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, моновитное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию НБС ГОСТ Р EN 1177	

Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытий.

Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Детский игровой игровая площадка	лист	лист	Листов
Разраб.							12	13
Прош.								

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленность-Эксперт"
Зерокалорификатор-Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 17.03.2021 г.
регистрационный № РОСС RU.31488.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00320

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

№ 1300355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улицы Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улицы Урицкого, дом 19, комнаты 43, 44, 45, 49. Телефон: +7(846)236-03-79. Адрес электронной почты: info@samaratest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31488.04ИДЮ0.013 от 10.06.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для детских площадок: качели, карусели, турки, скачки на пружинах, качели-балансиры, дождевик, беседки, песочницы, скамьи, ограждения, шведские стенки, спортивные и игровые элементы, уличные тренажеры, элементы лазания, спортивные комплексы, игровые комплексы, лавочки и урны
ТУ 32.39.15-001-2001134493-2020

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
32.39.15

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 32.39.15-001-2001134493-2020 п. 1.7

код ТН ВЭД
950699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улицы Талбухина, дом 2
ИНН: 6154158976

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Талбухина, дом 2
Телефон: 8 988 542 58 48. Е-мэйл: mafsityu@yandex.ru
ИНН: 6154158976

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 108-21/03 от 16.03.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт



ООО «МАФСИТИЮГ»

Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул.Толбухина 2.

тел.: 8(988)542-58-48

ИНН 6154158976

Домик -беседка

ПАСПОРТ ДБ-001

Содержание:

1. Основные сведения об изделии	стр.2
2. Основные технические данные	стр.2
3. Комплектность	стр.2
4. Сертификат о приеме	стр.2
5. Сертификат о консервации	стр.3
6. Сертификат об упаковке	стр.3
7. Гарантийные обязательства	стр.3
8. Рекламации	стр.3
9. Сведения о хранении	стр.4
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
12. Учет технического обслуживания	стр.4
13. Сведения о ремонте	стр.4
14. Инструкция по монтажу	стр.5
15. Правила безопасной эксплуатации	стр.5
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.6
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.6
18. Особые отметки	стр.6
19. Эскиз изделия	стр.6
20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.7
21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.8
22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.9
23. Приложение Г	стр.9

г. Таганрог – 2020 год

1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Домик-беседка ДБ-001

1.2. Наименование предприятия изготовителя и адрес: ООО «МАФСИТИЮГ», Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2.

1.3. Заводской номер: 001

1.4. Дата выпуска «25» марта 2021 года

1.5. Оборудование предназначено для детей от 3 до 12 лет и создает условия:

- развивающий коллективизм в массовых играх;
- служит для благоустройства дворовых площадок, площадок детских садов и школьных стадионов.

2. Основные технические данные

2.1. Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки 1800 мм

2.2. Размеры:

Габариты, мм:	
Длина	1200 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1800 мм

Производитель оставляет за собой право на незначительные отклонения от габаритных размеров конструкции!

3. Комплектность

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Каркас	1
2	Сиденья	2
3	Крыша	2

4. Свидетельство о приеме

Качества балансир КБ-001 заводской номер: 001 соответствует ТУ 32.30.15 - 001 - 2007, ТУ 32.30.15 - 002 - 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 и признан годным к эксплуатации.

«25» марта 2021 года

личная подпись

инициалы, фамилия



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Удк.				

**Домик-беседка
ДБ-001**

ЛСТ	ЛНСТ	ЛВСТОЛ
	2	13

Дата	Подпись	Имя, № докум.	Взам. или №	Подп. и дата	5. Сертификат о консервации Наименование изделия: Домик -беседка ДБ-001 Заводской номер: 001 подвергнуто консервации _____ наименование предприятия, проводившего консервацию _____ согласно требованиям нормативных документов _____ Дата консервации _____ Срок хранения _____ Консервацию провел _____  <u>Ситникова ОЧ</u> инициалы, фамилия 6. Сертификат об упаковке Домик -беседка ДБ-001 Заводской номер 001 упаковано _____ наименование предприятия, проводившего упаковку: ООО «МАФСИТИЮТ» _____ согласно требованиям нормативных документов _____ Дата упаковки «25» марта 2021г. Упаковку провел _____ личная подпись  <u>Ситникова ОЧ</u> инициалы, фамилия 7. Гарантийные обязательства Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Домик -беседка ДБ-001, заводской номер: 001 требованиям соответствует ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу). При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. 8. Рекламация В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать: - наименование; - заводской номер и дату выпуска; - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию; - общее время работы, ч; - сведения об имеющихся неисправностях. Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.																															
					<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Изм.</th><th>лист</th><th>№ документа</th><th>Подпись</th><th>дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Пров.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>№ контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Домик -беседка ДБ-001 <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <th>лит</th><th>лист</th><th>Листов</th></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>13</td></tr> </table>						Изм.	лист	№ документа	Подпись	дата	Разраб.					Пров.					№ контр.					Утв.					лит
Изм.	лист	№ документа	Подпись	дата																																
Разраб.																																				
Пров.																																				
№ контр.																																				
Утв.																																				
лит	лист	Листов																																		
	3	13																																		

Исх. номер	9. Сведения о хранении				
	Дата установки на хранение	Дата снятия с хранения	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	
Сроч. №	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации				
	Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	
Подп. и дата	11. Учет неисправностей при эксплуатации				
	Дата отклика изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (краткое описание) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЭИП, направленные акты рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Исх. № дубл.	12. Учет технического обслуживания				
	Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	
Взам. инв. №	13. Сведения о ремонте				
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	Время наработки до ремонта, ч
Подп. и дата	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица				
Исх. № модиф.					
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
	Разработ.				
	Пров.				
Исх. № контр.	Дополн. – беседа				
	ЛБ-001				
Утв.	Лит				
	Лист				
Листов					
4					
13					

Пер. примен		14. Инструкция по монтажу 14.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другим юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. 14.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений, в соответствии с описанием комплектности в разделе 3. Допустимы незначительные отклонения габаритов конструкции без изменения технических характеристик. 14.3. Перед началом монтажа необходимо: - изучить документацию; - проверить комплектность согласно настоящего паспорта; - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы; - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности. Условия бетонирования: подготовить яму размером не менее 300х300х500мм. Засыпать дно на 50мм щебнем. Установить собранную конструкцию по уровню на место. Бетонировать раствором марки М150-М200.
	Стор. №	



Подп. и дата											
Име. № дубл.											
Взам. ин.- №		15. Правила безопасной эксплуатации 15.1. Оборудование предназначено для детей от 3 - 12 лет. 15.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию. 15.3. Оборудование не используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. 15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей. 15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих исключений. 15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.									
Подп. и											
Име. № подл.						Домик-беседка ДБ-001		лист		лист	листок
Изм.	лист	№ документа	подпись	дата					5	13	
Разраб.											
Пров.											
№ контр.											
Утв.											

Перв. примен.		16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления. 17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления. 17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.
Стр. №		18. Особые отметки

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. н.д. №	Имя, № подл.	Подп. и дата
19. Примерный эскиз изделия Производитель оставляет за собой право на незначительные изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей. 				
Имя, № подл.	Подп. и дата	Имя, № подл.	Подп. и дата	Имя, № подл.
Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				
Домик-беседка ДБ-001				
лист	лист	листов		
	6	13		

Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

Наименование _____

Город _____

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности игровой площадки _____

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель _____

Должность _____

Личная подпись _____

Инициалы, фамилия _____

М.П. _____

Имя	фамилия	№ документа	подпись	дата	Дополнительная информация ДБ-001	Лист	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.							7	13
№ контр.								
Утв.								

ГРАФИК
ежедневного визуального осмотра

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
--------------------------	----------	------------------------------------	---	--------------	-------------------	---------------	-----------------------------

Серия №	Перв. примен
---------	--------------

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. и №	Имя, № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Дополн. беседа ДБ-001			
Разраб.								
Пров.								
№ контр.								
Утв.								
					Лист	Лист	Листов	
						8	13	

Пера. прымен		Приложение В (справочное) ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки ВНИМАНИЕ! Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых. Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.
Справа №		УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Подп. и дата		Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 12 и весом более 70 кг. Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки. Выгуливать домашних животных. Использовать игровое оборудование не по назначению. Номера телефонов для экстренных случаев: Медицинская служба (скорая помощь) _____ Служба спасения _____ Служба эксплуатации _____ Ближайший телефон находится по адресу _____																																																									
Имя, № дубля		Приложение Г (справочное)																																																									
Взам. имя, №		В процессе визуального и функционального осмотра определяют: - чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки; - наличие выступающих частей фундаментов; - наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; - отсутствие деталей оборудования; - чрезмерный износ подвижных частей оборудования; - структурную целостность оборудования. Примеры неисправностей при визуальном осмотре представлены в таблице Д.1																																																									
Подп. и дата																																																											
Имя, № подл.		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5" rowspan="5">Домик -Беседка ДБ-001</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Имя</td><td>лист</td><td>№ документа</td><td>подпись</td><td>дата</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Проез.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>№ контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>лист</td><td>лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Утв.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>13</td></tr></table>															Домик -Беседка ДБ-001										Имя	лист	№ документа	подпись	дата	Разраб.					Проез.					№ контр.						лист	лист	Листов	Утв.							9	13
					Домик -Беседка ДБ-001																																																						
Имя	лист	№ документа	подпись	дата																																																							
Разраб.																																																											
Проез.																																																											
№ контр.						лист	лист	Листов																																																			
Утв.							9	13																																																			

Примеры неисправностей при визуальном осмотре

Таблица Д.1

Примеры неисправностей при визуальном осмотре

Наименование
оборудования

Удовлетворительное состояние

Неудовлетворительное состояние

Отдельно стоящая
горка

Механическое повреждение
поверхности ската горки.

Опасные предметы в зоне
приземления

Спиральная горка

Опасные предметы в швах горки

Качалка






Сломанная пружина качалки

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				09.05.20
Пров.				09.05.20
№ контр.				
Утв.				09.05.20

Домик - беседка
ДБ-001

лист	лист	Листов
	10	13

Примеры неисправностей при функциональном осмотре

Име. № мод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Стор. №	Перв. прием	Примеры неисправностей при функциональном осмотре		
							Неисправности элементов конструкции	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
							Звенья цепи		
							Под переходного мостика		
							Крепление переходного мостика		
							Крепление скобы к брусу		
							Крепление каната		
									Лопнувший сварной шов крепления каната
Изм.	Лист	№ документа	подпись	дата	Дрмник-Беседка ДБ-001		Лист	Лист	Листов
Резрб.								12	13
Пров.									
№ контр.									
Утв.									

Серия №		Качалка-балансир 	 Сломан посушый элемент качалки - балансир
Период примен		Канит 	

[illegible]

Примеры неустойчивостей при функциональном осмотре представлены в таблице Д.2

Имя. № докум.								
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата			
	Разраб.					Домен-беседки ДБ-001	лист	листов
	Пров.							11
№ контр.								
Утв.								

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Тотальный Контроль"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00320

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

№ 1300355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (для юридического лица): 443038, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7846206-05-79. Адрес электронной почты: info@samartest.ru. Самостоятельно о применении компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 16.06.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для детских площадок: качели, карусели, горки, скамейки на пружинах, качалки-базаисеры, лестницы, беговые дорожки, песочники, столы, ограждения, шведские стенки, спортивные и игровые комплексы, уличные тренажеры, элементы лезания, спортивные тренажеры, игровые комплексы, лавочки и урны
ТУ 32.30.15-001-2001134495-2020
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
32.30.15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 32.30.15-001-2001134495-2020 и 1.7

код ТН ВЭД
930699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Тихорецк, улица Толбухина, дом 2
ИНН: 6154158976

СЕРТИФИКАТ ВЫДАВ ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Тихорецк, улица Толбухина, дом 2
Телефон: 8 988 542 58 48. E-mail: mafsiyug@yandex.ru
ИНН: 6154158976

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 108-21/83 от 16.03.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

В.А. Давыдов
Подпись
В.А. Давыдов
Подпись



Песочница с крышкой «ПС-01» 008 ПАСПОРТ

Содержание:

Подм. и		1. Основные сведения об изделии	стр.2
		2. Основные технические данные	стр.2
		3. Комплектность	стр.2
		4. Свидетельство о присяге	стр.2
		5. Свидетельство о консервации	стр.3
		6. Свидетельство об упаковке	стр.3
		7. Гарантийные обязательства	стр.3
		8. Рекламации	стр.3
		9. Сведения о хранении	стр.4
		10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
		11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
		12. Учет технического обслуживания	стр.4
		13. Сведения о ремонте	стр.4
		14. Инструкция по монтажу	стр.5
		15. Правила безопасной эксплуатации, транспортировки и упаковки оборудования	стр.7
		16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.8
		17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.8
		18. Особые отметки	стр.8
		19. Эскиз изделия	стр.8
		20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.9
		21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.10
		22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.11
		23. Приложение Г	стр.11
		24. Рекомендуемые типы покрытий	
Име. № подл.		г. Таганрог – 2021 год	

5. Свидетельство о консервации

Наименование изделия: **Песочница**

Заводской номер **008**

подвергнуто консервации ООО «МАФСИТИЮГ» Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2.

наименование предприятия, проводившего консервацию

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

МП



Ситникова ОН.

инициалы, фамилия

6. Свидетельство об упаковке

Песочница

Заводской номер **008** упаковано

наименование предприятия, проводившего упаковку: ООО «МАФСИТИЮГ» согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки «15» марта 2021 года.

Упаковку провел

личность



инициалы, фамилия

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие **Песочница**, заводской номер **008** требованиям ТУ 32.30.15 - 001 - 2001(34495 - 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Срок службы **Песочница** - 5 лет.

8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование;
- заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

Имя, № докум.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Имя, № докум.	Подп. и дата
Изм. лист	№ документа	подпись	дата	
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Песочница		Лист	Листов
		3	13

Пере. примен	9. Сведения о хранении									
	Дата установки на хранение		Дата снятия с хранения		Условия хранения изделия		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица			
Сараф. №	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации									
	Дата консервации		Дата расконсервации		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица			
Подп. и дата	11. Учет неисправностей при эксплуатации									
	Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (механическое повреждение) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта- рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание				
Имя. № дубля	12. Учет технического обслуживания									
	Дата	Замечания по техническому состоянию		Наименование проведенных работ		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица				
Взам. инв. №	13. Сведения о ремонте									
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание на проведения ремонта	Дата Поступило в ремонт	Вход из ремонта	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица			
Имя. № подл.										
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Итого: _____				
	Разраб.									
	Пров.									
№ контр.										
Утв.						Лист		Листов		

Пере. проект		14. Инструкция по монтажу 14.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. 14.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений, в соответствии с описанием комплектности в разделе 3. Допустимы незначительные внешние отклонения и отклонения габаритов конструкции без изменения технических характеристик. 14.3. Перед началом монтажа необходимо: - изучить документацию; - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта; - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы; - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности. 14.4. Условия бетонирования: для подпятников подготовить ямы размером не менее 400х400х500мм. Засыпать дно на 100мм щебнем. Установить по уровню на место. Бетонировать раствором марки М150-М200.
Стр. №		



Имя. № подл.									
Подп. и									
Взам. ин.д. №									
Нал. № дубл.									
Подп. и дата									

Зона безопасности

Перо примен

Сквоз. №

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и

Име. № подл.

Изм.	Лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Песочница

ЛИТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	6	13



Изм. №	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Серия №	Дата приема	15. Правила безопасной эксплуатации и транспортировки 15.1. Оборудование предназначено для детей от 3 лет. 15.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию. 15.3. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. 15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудования должно быть закрыто для детей. 15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений. 15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления. 15.7. Транспортировка Изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. 15.2. Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо: - Произвести демонтаж; - разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке; - рассортировать детали по видам материалов, примененных для их изготовления. 5.2.1. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. 5.2.2. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.																		
Изм. № подл.																									
Изм. лист				№ документа				подпись				дата													
Разреш.																Песочница				лист		лист		листов	
Пров.																						7		13	
№ контр.																									
Утв.																									

Стор. №	Дата примен	16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. В процессе визуального осмотра определяют: - чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки; - наличие выступающих частей фундаментов; - наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; - отсутствие деталей оборудования; - чрезмерный износ подвижных частей оборудования; - структурную целостность оборудования											
		17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления. 17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления. 17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.											
Имя, № подл.	Подп. и дата	Имя, № подл.	Подп. и дата	18. Особые отметки _____ _____ _____ _____									
				19. Примерный эскиз изделия Допустимы незначительные внешние изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей.									
Имя, № подл.	Подп. и дата	Имя, № подл.	Подп. и дата										
		Изм.		лист	№ документа	подпись	дата	Песочница			лит	лист	Листов
Разраб.											8	13	
Пров.													
№ контр.													
Утв.													

Пример акта ежегодного планового осмотра оборудования площадки

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

Наименование _____

Город _____

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности игровой площадки: _____

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель _____

М.П.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата				
Разраб.					Печотиница			
Проз.								
№ контр.								
Утв.								
					ЛИТ	ЛИСТ	Листов	
						9	13	

Нормативный номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
---------------------------	----------	------------------------------------	---	--------------	-------------------	---------------	-----------------------------

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Песочница

лит	лист	Листов
	10	13


Перв. примен		Приложение В (справочное) ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки ВНИМАНИЕ! Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых. Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.
Стр. №		УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Подп. и дата		Использовать игровое оборудование не по назначению. Номера телефонов для экстренных случаев: Медицинская служба (скорая помощь) _____ Служба спасения _____ Служба эксплуатации _____ Ближайший телефон находится по адресу _____							
Изм. № докум.		Приложение Г (справочное)							
Взам. вкл. №		В процессе визуального и функционального осмотра определяют: - чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки; - наличие выступающих частей фундаментов; - наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; - отсутствие деталей оборудования; - чрезмерный износ подвижных частей оборудования; - структурную целостность оборудования. Примеры неисправностей при визуальном осмотре см. в ГОСТ 52301-2013.							
Подп. и дата									
Изм. № подл.						Песочница	лист	лист	листов
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата				
	Разраб.								
	Пров.								
	№ контр.								
								11	13



Ина. № моды	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ина. № дубль.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен
----------	--------------

возможные способы крепления элементов между собой при сборке



Восстановление структуры клеточной мембраны (СВМ), связанное с синтезом (СНГ) триглицеридов (ТГ), фосфолипидов (ФЛ), белков (БЕЛ), а также с синтезом глюкозы (СНГ) и белков (БЕЛ).

[illegible]

1991) и в настоящее время в России не существует единого мнения по поводу того, что такое «информационная культура».

Изм.	Лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Бесотышье

ЛИТ	ЛИСТ	Листов
	12	13

24.РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ

Рекомендуемый тип покрытия в зависимости от высоты свободного падения ребенка:

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	1000
Древесная кора	20-80	200	2000
		300	3000
Древесная стружка	5-30	200	2000
		300	3000
Песок	0,2-2	200	2000
		300	3000
Гравий	2-8	200	2000
		300	3000
Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию НПС ГОСТ Р ЕН 1177	

Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глина.

Изм	лис т	№ документа	подпись	дата				
Разраб.					Песочница	Лист	Лист	Листов
Пров.							13	13
№ контр.								
Утв.								

ДОБРОБОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2018 г.
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00320

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

№ 1300355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, район Ураинского, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара,
улица Ураинского, дом 19; комнаты 43, 46, 45, 49. Телефон: +7846206-05-79. Адрес электронной почты: info@samartest.ru.
Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 10.08.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для детских площадок: качели, карусели, горки,
качели на пружинах, качели-балансиры, домик, басовый, песочница, скамья,
огорожены, игровые столы, спортивные и игровые элементы, уличные тренажеры,
элементы лавочки, спортивные комплексы, игровые комплексы, лавочки и урны
ТУ 32.30.15-001-2001134495-2020
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
32.30.15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 32.30.15-001-2001134495-2020 п. 1.7

код ТН ВЭД
950699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
ИНН: 6154158976

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
Телефон: 8 988 542 58 48. E-mail: mafcity@yandex.ru
ИНН: 6154158976

НА ОСНОВании протокола испытаний № 108-21-03 от 16.03.2021 года, выданного испытательным
центром «Электротехнические изделия «СТРОЙМОНТАЖ» Закрытого акционерного общества Научно-
производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с

КОПИЯ ВЕРНА
ОТНУЖЕ



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись
Подпись



ООО «МАФСИТИЮГ»

Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2.
 тел.: 8(988)542-58-48
 ИНН 6154158976

Горка

ПАСПОРТ ИГ-001

Содержание:

1. Основные сведения об изделии	стр.2
2. Основные технические данные	стр.2
3. Комплектность	стр.2
4. Свидетельство о приеме	стр.2
5. Свидетельство о консервации	стр.3
6. Свидетельство об упаковке	стр.3
7. Гарантийные обязательства	стр.3
8. Рекламации	стр.3
9. Сведения о хранении	стр.4
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
12. Учет технического обслуживания	стр.4
13. Сведения о ремонте	стр.4
14. Инструкция по монтажу	стр.5
15. Правила безопасной эксплуатации	стр.7
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.8
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.8
18. Особые отметки	стр.8
19. Эскиз изделия	стр.8
20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.9
21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.10
22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.11
23. Приложение Г	стр.11

г. Таганрог – 2020 год

Перм. прил. №

Серия №

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Име. № подл.

1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование: Горка ИГ-001
- 1.2. Наименование предприятия изготовителя и адрес: ООО «МАФСИТИВЮГ», Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Голубушина 2.
- 1.3. Заводской номер: 001
- 1.4. Дата выпуска «25» марта 2020 года
- 1.5. Оборудование предназначено для детей от 3 до 7 лет и является одним из обязательных и востребованных элементов детской игровой площадки.

2. Основные технические данные

2.1. Максимальная высота от уровня поверхности до верхней ступени _____ мм

2.2. Размеры:

Габариты, мм:	
Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм

Производитель оставляет за собой право на незначительные отклонение от габаритных размеров конструкции!

3. Комплектность

Комплектность смотреть в Приложении Д.

4. Свидетельство о приемке

Горка ИГ-001 заводской номер: 001
соответствует ТУ 12.30.15-001-2001134495-2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 и приказом от 08.03.2020 № 10/03/2020/001/2020.



«25» марта 2020 года

инженер подпись


[Signature]

Ситникова Е.И.
инженер, фотосним

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разреш.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Горка ИГ-001


ЛЕТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	2	15

Перв. примен	5. Свидетельство о консервации Наименование изделия: Горка ИГ-001 Заводской номер: 001 подвергнута консервации _____ наименование предприятия, проводившего консервацию _____ согласно требованиям нормативных документов _____ Дата консервации _____ Срок консервации _____ Консервационное proved _____																													
	Строч. №	М.П.  <u>Ситникова Оч</u> инициалы, фамилия																												
Подл. и дата	Ина. № дубл.	Ина. № дубл.	Ина. № дубл.	Ина. № дубл.	6. Свидетельство об упаковке Горка ИГ-001 Заводской номер: 001 упаковано _____ наименование предприятия, проводившего упаковку: ООО «МАСФИНТИОТ» согласно требованиям нормативных документов _____ Дата упаковки «25» марта 2020 года.																									
					Упаковку продел  _____ 																									
Взам. и дата	Подл. и дата	Ина. № дубл.	Ина. № дубл.	Ина. № дубл.	7. Гарантийные обязательства Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Горка ИГ-001, заводской номер 001 требованиям ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу). При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.																									
					8. Рекламации В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламации. Акт-рекламации должен содержать: - наименование; - заводской номер и дату выпуска; - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию; - общее время работы, ч; - сведения об имеющихся неисправностях. Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.																									
Ина. № подл.	<table border="1"> <tr> <td>Им.</td> <td>лист</td> <td>№ документа</td> <td>подпись</td> <td>дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Им.	лист	№ документа	подпись	дата	Разраб.					Пров.					№ контр.					Утв.				
	Им.	лист	№ документа	подпись	дата																									
Разраб.																														
Пров.																														
№ контр.																														
Утв.																														
Горка ИГ-001																														
<table border="1"> <tr> <td>лист</td> <td>лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>15</td> </tr> </table>					лист	лист	Листов		3	15																				
лист	лист	Листов																												
	3	15																												


Перв. прием	9. Сведения о хранении					
	Дата		Упак. при хранении изделий		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	
	установки на хранение		снятия с хранения			
Стрел. №	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации					
	Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	
Подп. и дата	11. Учет неисправностей при эксплуатации					
	Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЭП, материалы и т.п.)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание
Име. № дубля	12. Учет технического обслуживания					
	Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование выполняемых работ		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	
Взам. ш. - №	13. Сведения о ремонте					
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата	Вход из ремонта	Время выработки до ремонта, ч	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
			Поступило в ремонт			
Подп. и дата						
Име. № подл.						
	Име.	Лист	№ документа	подпись	дата	
	Разраб.					Горка ИГ-001
	Пров.					
№ контр.						Лист
Утв.						4
						15

Пере. примен	14. Инструкция по монтажу 14.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. 14.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений, в соответствии с описанием комплектности в разделе 3. Допустимы незначительные внешние отклонения в отклонения габаритов конструкции без изменения технических характеристик. 14.3. Перед началом монтажа необходимо: - изучить документацию; - проверить комплектацию согласно разделу 3 настоящего паспорта; - зашпаклевать поврежденные поверхности должны быть расшпаклеваны; - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности. 14.4. Условия бетонирования: для подкитников подготовить ямы размером не менее 400х400х500мм. Засыпать дно на 100мм щебнем. Установить по уровню на место. Бетонировать раствором марки М150-М200.
Справ. №	

Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Име. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Ина. № дубл.	Подп. и дата	Сирва. №	Пера. прымен	Зона безопасности																													
Име. № подл.	Подп. и	Взам. инв. №	Ина. № дубл.	Подп. и дата	Сирва. №	Пера. прымен	<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>лист</td> <td>№ документа</td> <td>введенся</td> <td>дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Изм.	лист	№ документа	введенся	дата	Разраб.					Пров.					№ контр.					Утв.				
							Изм.	лист	№ документа	введенся	дата																									
							Разраб.																													
							Пров.																													
							№ контр.																													
Утв.																																				
Горск ИГ-001					лист	лист	лист																													
						6	15																													



She	Armed	IP	Armed	Armed

Aut
2



1

Изм.	лист	№ документа	подпись дата
Разраб.			
Пров.			
№ контр.			
Утв.			

Горизонт НГ-001

ЛЕТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	7	15

Име. № подл.

Взам. инв. №

Подл. и дата

Име. № дубл.

Подл. и дата



Сирова. №


Перв. примен

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Реконст.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Горса ИГ-001

ЛИТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
1	8	15



Мерк. примен	16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления. 17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления. 17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес. 18. Особые отметки _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____																													
	Справ. №																													
Подп. и дата		Име. № дубл.	Име. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	19. Примерный эскиз изделия Допустимы незначительные внешние изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей. 																								
	Име. № подл.					<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>лист</td> <td>№ документа</td> <td>подпись</td> <td>дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№ контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Разраб.					Пров.					№ контр.				
Изм.		лист	№ документа	подпись	дата																									
Разраб.																														
Пров.																														
№ контр.																														
Утв.																														
Горка ИГ-001					<table border="1"> <tr> <td>лист</td> <td>лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </table>	лист	лист	Листов		10	15																			
лист	лист	Листов																												
	10	15																												

Пример акта ежегодного осмотра оборудования классики

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

Наименование _____

Город _____

Владелец _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности игровой площадки:

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель _____

Должность

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Формы ИГ-001

лист	лист	Листов
1	11	15

Пер. прил.

Сред. №

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. и. №

Подп. и дата

Име. № подл.

ГРАФИК
составленного визуального осмотра

Порядковый номер осмотра	Заявитель	Ответственный за составленный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
-----------------------------	-----------	--	--	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Дата, примен

Справ. №

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. ш. №

Подп. и дата

Име. № подл.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Горка ИГ-001

лист	лист	Листов
	12	15

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Использовать детский игровой оборудование лицам старше 7 и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, привносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская служба (скорая помощь) _____
Служба спасения _____
Служба эксплуатации _____
Ближайший телефон находится по адресу _____

В процессе визуального и функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

Инд. № подл.					Горск ИГ-001			
	Изм.	лист	№ документа	подпись		ЛИТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	Разраб.						13	15
	Пров.							
	№ контр.							
	Утв.							

Нере. примен

Сквоз. №

Подп. и дата

Имя. № дубля

Имя. № дубля

Взам. ш. №

Подп. и дата

Имя. № подл.

№	Изображение	Наименование	Размер мм	Кол-во	Цвет
1		Ухо	995x770x18	2 шт	Желтый
2		Ограждение	1150x1100x18	2 шт	Красный
3		Пол F/W	525x405x18	1 шт	-
4		Ступень F/W	525x200x18	3 шт	-
Горка					
5	-	Горка	H=1200	1 шт	Красный
Металл					
9	-	Перемычка №1	488x140x40	4 шт	-
10	-	Перемычка №2	488x115x40	1 шт	-
11	-	Перемычка №3	524x140x40	1 шт	-
12	-	Закладная	600x40x25	2 шт	-
13	-	Горка	1780x1060x500	1 шт	-
Метизы					
14	-	Мебельный болт	M6x35	19 шт	-
15	-	Мебельный болт	M6x50	10 шт	-
16	-	Мебельный болт	M6x55	15 шт	-

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разроб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Горка ИГ-001

лист	лист	Листов
	14	15

Исх. примен

Справ. №

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. ш. №

Подп. и дата

Име. № подл.

17	-	Мебельный болт	M6x60	10 шт	-
18	-	Мебельный болт	M6x70	5 шт	-
19	-	Мебельный болт	M10x60	5 шт	-
20	-	Гайка	M6	64 шт	-
21	-	Гайка	M10	5 шт	-
22	-	Шайба	M6	64 шт	-
23	-	Шайба	M10	5 шт	-
Прочее					
24	-	Заглушка на крепеж	M6	64 шт	-
25	-	Заглушка на крепеж	M10	5 шт	-
Крепеж для горки					
26	-	Мебельный болт	M6x50	8 шт	-
27	-	Мебельный болт	M10x35	10 шт	-
28	-	Гайка	M6	8 шт	-
29	-	Гайка	M10	10 шт	-
30	-	Шайба	M6	8 шт	-
31	-	Шайба	M10	10 шт	-
32	-	Заглушка на крепеж	M6	8 шт	-
33	-	Заглушка на крепеж	M10	10 шт	-

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Горка ИТ-001

Лист	Лист	Листов
	15	15

ДОБРОБОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральной инспекцией по техническому регулированию и метрологии 11.04.2018 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04НД308.013

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04НД/013.RU.C00320

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

№ 1300355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара,
улица Урицкого, дом 19. Комнаты 43, 44, 45, 46. Телефон: +7845205-03-79. Адрес электронной почты: info@samartest.ru.
Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04НД308.013 от 10.06.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для детских площадок: качели, карусели, горки,
катки на пружинах, качели-балансиры, домик-башня, песочницы, скамьи,
отражатели, шведские стенки, спортивные и игровые комплексы, уличные тренажеры,
элементы лезвия, спортивные комплексы, игровые комплексы, скамьи и урны
ТУ 32.30.15-001-2001134493-2020
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПВС 2008)
32.30.15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 32.30.15-001-2001134493-2020 п. 1.7

код ТН ВЭД
950699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
ИНН: 6154158976

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбухина, дом 2
Телефон: 8 988 542 58 48. E-mail: mafcity@yandex.ru
ИНН: 6154158976

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 108-21/03 от 16.03.2021 года, выданного испытательным
центром Электротехнических изделий «СтройМонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-
производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись
Подпись



ООО «МАФСИТИЮГ»

Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2.
 тел.: 8(988)542-58-48
 ИНН 6154158976

Футбольные ворота «СО-04»

ПАСПОРТ

Содержание:

1. Основные сведения об изделии	стр.2
2. Основные технические данные	стр.2
3. Комплектность	стр.2
4. Свидетельство о приеме	стр.2
5. Свидетельство о консервации	стр.3
6. Свидетельство об упаковке	стр.3
7. Гарантийные обязательства	стр.3
8. Рекламации	стр.3
9. Сведения о хранении	стр.4
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
12. Учет технического обслуживания	стр.4
13. Сведения о ремонте	стр.4
14. Инструкция по монтажу	стр.5
15. Правила безопасной эксплуатации, транспортировки и утилизации оборудования	стр.7
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.8
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.8
18. Особые отметки	стр.8
19. Эскиз изделия	стр.8
20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.9
21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.10
22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.11
23. Приложение Г	стр.11
24. Рекомендуемые типы покрытия	

г. Таганрог – 2021 год

1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Футбольные ворота «СО-04»

1.2. Наименование предприятия изготовителя и адрес: ООО «МАФСИТИЮГ» Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2.

1.3. Заводской номер 001

1.4. Дата выпуска «15» марта 2021 года

1.5. Оборудование предназначено для детской игровой площадки.

1.6. Оборудование произведено в соответствии с ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012

2. Основные технические данные

2.1. Максимальная высота от уровня поверхности до верха откоса 1500 мм

2.2. Размеры:

Габариты, мм:	
Длина	2000мм
Ширина	
Высота	1500мм

Производитель оставляет за собой право на незначительные отклонения от габаритных размеров конструкции!

3. Комплектность

Комплектность смотреть в Приложении Д.

4. Свидетельство о приемке

Футбольные ворота «СО-04» заводской номер 001

Соответствует ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 и признан годным к эксплуатации.



«25» марта 2021 года

личная подпись

[Handwritten signature]

Ситникова ОИ
инженер, фотометр

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Футбольные ворота «СО-04»	лист	лист	листов
Разраб.							2	13
Пров.								
№ контр.								
Утв.								

5. Сертификат о консервации

Наименование изделия: Футбольные ворота «СО-04»

Заводской номер 001

подвергнуто консервации ООО «МАФСИТИЮГ» Россия, Город Таганрог, Ростовская область, ул. Толбухина 2.

наименование предприятия, проводившего консервацию

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел



Ситникова ОИ

инициалы, фамилия

6. Сертификат об упаковке

Футбольные ворота «СО-04»

Заводской номер 001 упаковано

наименование предприятия, проводившего упаковку: ООО «МАФСИТИЮГ»

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки «25» марта 2021 года.



Упаковку провел

личная подпись

инициалы, фамилия

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Футбольные ворота «СО-04», заводской номер 001 требованиям ТУ 32.30.15 – 001 – 2001134495 – 2020, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52300-2013, ГОСТ Р 52301-2014 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня востановки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Срок службы Футбольные ворота «СО-04» – 5 лет.

8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование;
- заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Футбольные ворота
«СО-04»

лист	лист	листов
	3	13

[illegible]

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другим юридическим и физическим лицом, располагающим необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений, в соответствии с описанием комплектности в разделе 3.

Допустимы незначительные внешние отклонения и отклонения габаритов конструкции без изменения технических характеристик.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 востанного паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4. Условия бетонирования: для подпунктов подготовить ямы размером не менее 400х400х500мм. Засыпать дно на 100мм щебнем. Установить по уровню на место.

Бетонировать раствором марки М150-М200.





Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разреш.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

**Футбольные ворота
«СО-04»**

ЛИСТ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	5	13

Зона безопасности



Исх. примеч.

Справа. №

Подп. и дата

Имя. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и

Имя. № подл.

Имя	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработ.				
Проект.				
№ контр.				
Утв.				

Футбольные ворота
«СО-04»

Лист	Лист	Листов
	6	13

Исх. номер		15. Правила безопасной эксплуатации и транспортировки 15.1. Оборудование предназначено для детей от 3 лет. 15.2. Оборудование представляет собой модульную конструкцию. 15.3. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. 15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неисправности, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей. 15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений. 15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления. 15.7. Транспортировка Изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. 15.2. Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо: - Произвести демонтаж; - разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке; - рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления. 3.2.1. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. 5.2.2. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.				
	Стор. №					
Подп. и						
	Имя, инв. №					
Имя, № подл.						
	Имя, № подл.					

Имя	Лист	№ документа	подпись	дата	Футбольные ворота «СО-04»	Лист	Лист	Листов
Разраб.							7	13
Проект								
№ контр.								
Утв.								

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

В процессе визуального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления. При необходимости проводить один раз в три месяца.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скользящего (гориз), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18. Особые отметки

19. Примерный эскиз изделия

Допустимы незначительные внешние изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей.



Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	Футбольные ворота «СО-04»	лист	лист	Листов
Разраб.							8	13
Пров.								
№ контр.								
Утв.								

Пример акта ежегодного осматривания оборудования площадки

АКТ

Осматривания и проверки оборудования детской игровой площадки

от _____ 20__ г.

№ _____
Наименование _____
Город _____
Владелец _____
Адрес установки _____
Характеристика поверхности игровой площадки: _____

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель _____

Должность

личная подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Изм.	лист	№ документа	подпись	дата
Разраб.				
Пров.				
№ контр.				
Утв.				

Футбольные ворота
«СО-04»

Лист	Листов
9	13

ГРАФИК
ежедневного визуального осмотра

Порядковый номер осмотра	Заключенный	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
-----------------------------	-------------	--	--	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------------------

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. ина. №	Ина. № рубл.	Подп. и дата
Изм. _____	_____	_____	_____	_____
Разработ.	_____	_____	_____	_____
Пров.	_____	_____	_____	_____
№ контр.	_____	_____	_____	_____
Утв.	_____	_____	_____	_____

Футбольные ворота
«СО-04»

Лист	Лист	Листов
1	10	13

**ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 7 и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская служба (скорая помощь) _____
Служба спасения _____
Служба эксплуатации _____
Ближайший телефон находится по адресу _____

В процессе визуального и функционального осмотра определяют:


- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

					Футбольные ворота «СО-04»			
Изм.	лист	№ документа	подпись	дата		лист	лист	листов
Разраб.							11	13
Пров.								
№ контр.								
Утв.								

Имя	Адрес	№ документа	подпись	дата	Футбольные вратари «Спартак»	Лист	Лист	Листов	
Разраб.								17	18
Полн									

Возможные способы крепления элементов
между собой при сборке

[illegible]

24.РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ

Рекомендуемый тип покрытия в зависимости от высоты свободного падения ребенка:

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф	-	-	1000
Древесная кора	20-80	200	2000
		300	3000
Древесная стружка	5-30	200	2000
		300	3000
Песок	0,2-2	200	2000
		300	3000
Гравий	2-8	200	2000
		300	3000
Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)	-	В соответствии с испытаниями по критерию НИС <u>ГОСТ Р EN 1177</u>	

Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации уплотнения материала при эксплуатации покрытия.

Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Провер.				

Футбольные ворота
ЛГЦАМ

Лист 14 из 14

ДОВОЛЬНОСТЬ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00320

Срок действия с 17.03.2021 по 16.03.2024

№ 1300355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Обществ с ограниченной ответственностью «СинтезТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 445030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 43, 44, 45, 49. Телефон: +7(846)206-03-70. Адрес электронной почты: info@synthesetest.ru. Самостоятельно и признавая компетентности орган по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.013 от 16.05.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для детских площадок: качели, карусели, горки, качалки на пружинах, качалки балансир, домик, беседки, песочницы, скамьи, ограждения, шведские стелы, спортивные и игровые элементы, уличные тренажеры, элементы лезвия, спортивные комплексы, игровые комплексы, лавочки и урны
ТУ 32.30.15-001-2001134495-2020
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (СПЕС 2009)
32.30.15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 32.30.15-001-2001134495-2020 п. 1.7

код ТН ВЭД
950699

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбукина, дом 2
ИНН: 6154158976

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МАФСИТИЮГ»

Юридический адрес: 347924, Ростовская область, город Таганрог, улица Толбукина, дом 2
Телефон: 8-908-342-58-48. E-mail: mafsity@yandex.ru
ИНН: 6154158976

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 108-21/03 от 16.03.2021 года, выданного испытательным центром Застратехнических изделий «СтройМонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
Подпись
[Подпись]
Подпись

